



# Come imballare le vostre spedizioni

Guida generale per l'imballaggio  
delle spedizioni TNT

# Indice dei contenuti

<b>A cosa servono gli imballaggi?</b>	<b>03</b>
<b>Come imballare correttamente le merci</b>	<b>04</b>
Le scatole	04
I pallet	05
Le casse	07
<b>Materiali da imballo</b>	<b>08</b>
<b>Come imballare alcune tipologie di merci</b>	<b>09</b>
Articoli lunghi   Capi appesi	09
Merci pesanti e voluminose   Merci con forme inusuali o irregolari	10
Merci metalliche pesanti   Articoli informatici e/o elettronici	11
Articoli non sovrapponibili   Sacchi e sacchetti	12
Materiale cartaceo e stampati	13
<b>Articoli proibiti o soggetti ad autorizzazione</b>	<b>14</b>
Campioni biologici   Merci pericolose	15
Elettrodomestici di grandi dimensioni   Pneumatici di automobili e altri veicoli	16
Merci arrotolate   Articoli contenenti liquidi	17
Barili e fusti	18
<b>Spedizioni proibite</b>	<b>19</b>
<b>La corretta etichettatura</b>	<b>20</b>
<b>Esempi di merce trasportabile</b>	<b>21</b>
<b>Dimensioni e pesi massimi accettati</b>	<b>22</b>
<b>Surcharge applicato in base alla tipologia di merce ed all'imballaggio</b>	<b>25</b>



## A cosa servono gli imballaggi?

L'imballaggio serve a garantire la necessaria protezione per assicurare l'integrità del prodotto, l'igiene e la sicurezza ed impedire il contatto con gli agenti atmosferici durante le movimentazioni.

### **IMBALLAGGIO LA DIRETTIVA EUROPEA 97/62/ CE DEFINISCE IMBALLAGGIO:**

*"Tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione".*

Scegliere il tipo di imballaggio da utilizzare in funzione della merce da confezionare è fondamentale per salvaguardare la merce stessa. Per questo motivo è necessario utilizzare scatole a più strati in cartone ondulato o casse in legno che abbiano le necessarie caratteristiche di resistenza e assorbimento degli urti. Quando necessario completare l'imballo con polistirolo espanso o altro materiale antiurto.



# Come imballare correttamente le merci

## Le scatole



Le merci di peso inferiore ai 70 kg possono essere imballate all'interno di scatole.

Sono accettate scatole fino a 70 kg non pallettizzate, ma è necessario apporre un'etichetta con scritto "HEAVY" sulle scatole oltre i 25 Kg.

Per queste merci si consiglia l'utilizzo di scatole a due/tre strati.

### **Ecco alcuni consigli su come imballare la merce all'interno di una scatola:**

- Le scatole devono essere rigide e in ottimo stato.
- Utilizzare imballaggi solidi e intatti, con tutti i risvolti integri.
- Gli imballi riutilizzati sono sconsigliati perché meno resistenti. In caso di riutilizzo, rimuovere tutte le vecchie etichette con gli indirizzi e i codici a barre preesistenti e accertarsi che le scatole siano prive di buchi, strappi o ammaccature.

- Evitare gli spazi vuoti: in caso di sovrapposizione di pacchi, troppe imbottiture riducono la robustezza dell'imballo. Evitare scatole troppo grandi per il loro contenuto, poiché rischiano di essere schiacciate.
- Nel caso di articoli fragili, utilizzare scatole più piccole da inserire in scatole di dimensioni maggiori frapponendo imbottitura, sia interna che esterna, all'involucro più piccolo. In alternativa utilizzare cuscinetti in schiuma modellabile per proteggere il contenuto.
- Sigillare i contenitori esterni di cartone ondulato, applicando almeno tre strisce di nastro adesivo larghe 5 cm sulla parte inferiore e superiore del cartone formando una H con il nastro adesivo su tutti i lembi e le giunture della scatola.



*Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.*

# Come imballare correttamente le merci

## I pallet



Per garantire la protezione e la stabilità delle merci, i singoli colli, con peso superiore a 70 kg, devono essere sempre posizionati su Pallet.

### TNT accetta 2 tipologie di pallet:

- **Europallet**  
(dimensioni max lun 80 x lar 120x alt 180 cm max 3 Europallet a spedizione).
- **Pallet Euro2**  
(dimensioni max lun 100 x lar 120x alt 180 cm max 2 pallet a spedizione).

- Il peso massimo che può sostenere in sicurezza un Europallet è 1.000 kg.
- Per assemblare spedizioni multicollo su pallet utilizzare il metodo che garantisca la migliore stabilità e resistenza dell'insieme. I pacchi dovranno essere sovrapposti uno sull'altro, senza lasciare spazi, affinché le scatole singole e i loro contenuti formino un unico blocco rigido.
- Per tenere in posizione gli articoli sul pallet, l'avvolgimento con pellicola estensibile fornirà un'ulteriore garanzia di sicurezza e stabilità. L'avvolgimento dovrà inglobare il pallet stesso.
- Assicurarsi che il bancale sia provvisto di imbracature inferiori per aumentarne la stabilità.



*Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.*


# Come imballare correttamente le merci

## Come impilare i pallet




**Essendo i pallet utilizzati per spedizioni di più colli è necessario creare una struttura che ne garantisca la solidità, la facilità di trasporto e la sicurezza per le merci e le persone che le devono movimentare.**

Qui di seguito sono elencate 4 diverse modalità di costruzione di un pallet:




### **Impilamento a colonna**

- Incolonnare le scatole su un bancale è il modo migliore per ottimizzarne la resistenza durante il trasporto e proteggere le merci dalla compressione.
- Massimizzare la resistenza, impilando le scatole in colonne da angolo ad angolo e da lato a lato. Quindi il bancale può essere stabilizzato e fissato tramite fasciatura o pellicola elastica.




### **Impilamento interbloccante**

- Se le merci contenute in una scatola sono rigide, il sistema di impilamento interbloccante consentirà una maggiore stabilità del bancale.
- Se le merci contenute in una scatola non sono rigide, il sistema di impilamento interbloccante può ridurre la forza di compressione fino al 50% diminuendo il rischio di danneggiamento delle merci.
- Per ottimizzare la resistenza, impilare le scatole da angolo ad angolo e da lato a lato.



### **Impilamento a piramide** (sconsigliato)

- I carichi impilati a piramide non garantiscono una superficie superiore omogenea ed espongono le merci a rischio di danneggiamento.
- Alle spedizioni di pallet con forme piramidale o irregolare viene applicato un sovrapprezzo a collo.



### **Impilamento sporgente** (sconsigliato)

- Le scatole non devono sporgere dai bordi del bancale, poiché ciò espone le merci al rischio di danni durante il trasporto normale.
- Qualora il pallet fosse eccessivamente pericoloso da movimentare potrebbe essere respinto.

# Come imballare correttamente le merci

## Le casse



Prodotti metallici pesanti come parti di motore o componenti per le auto devono essere imballati all'interno di casse.

Queste vanno posizionate su pallet in modo che siano facilmente trasportabili, avendo cura di legarle al pallet stesso.

Vi consigliamo di utilizzare casse di legno massiccio, fasciandole in diagonale per ottimizzare la tenuta.

*Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.*





## Materiale da imballo

Esistono diversi materiali che possono essere utilizzati per la realizzazione di un imballaggio resistente e sicuro. In base alla tipologia di merce che si intende spedire occorre abbinare il materiale più idoneo.

### **Materiali da imballo:**

pluriball, nastro adesivo, carta kraft, pellicola estensibile, cartone alveolare, polistirolo, ecc...



# Come imballare alcune tipologie di merci

## Articoli lunghi

- Gli oggetti lunghi necessitano di imballi speciali per evitare che si pieghino o flettano durante il carico e il trasporto. Consigliamo pertanto l'utilizzo di cartoni rigidi o imballaggi di legno.
- I pannelli e i fogli rettangolari lunghi in cartone sono strutturalmente deboli e molto soggetti a danni.
- Se una dimensione della spedizione supera i limiti di dimensione previsti per la tipologia di servizio richiesto viene applicato un sovrapprezzo a spedizione.



**Spedizioni di lunghezza superiore a 240 cm possono essere spedite con TNT se imballate correttamente, ma a tali spedizioni verrà applicato un sovrapprezzo.**

**In alternativa contattare TNT Special Services 800.019.951.**

## Capi appesi

Le spedizioni di abbigliamento con capi appesi devono essere inserite in appositi contenitori dotati di barra per appendere le grucce e frecce che indichino il verso del collo (bauletti).\*

### **TNT gestisce spedizioni di 2 tipologie di bauletti:**

- **BAULETTI GRANDI** - Peso max 40kg  
Dimensione max 60x70x180 cm
- **BAULETTI PICCOLI** - Peso max 30kg  
Dimensione max 60x70x120 cm

*\* La gruccia all'interno del bauletto va fissata all'apposita barra con nastro o fascetta dedicate.*



*Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.*


# Come imballare alcune tipologie di merci

## Merchi pesanti e voluminose

- Le merci particolarmente pesanti e voluminose devono essere sufficientemente protette. Si consiglia di inserirle in scatole rinforzate o di posizionarle su bancali assicurati da reggette o in casse in legno.
- Se una dimensione della spedizione supera i limiti di dimensione, peso e volume previsti per la tipologia di servizio richiesto viene applicato un sovrapprezzo a spedizione.


**Spedizioni con peso superiore a 1.000 kg o volume superiore a 3 mc possono essere spedite con TNT se imballate correttamente, ma a tali spedizioni verrà applicato un sovrapprezzo.**

**In alternativa contattare TNT Special Services 800.019.951.**



## Merchi con forme inusuali o irregolari

- Gli articoli inusuali con forma irregolare o con punte o spigoli come motori, parti di veicoli, apparecchiature industriali, ecc... devono essere avvolti con diversi materiali per garantire la sicurezza degli addetti alla movimentazione e spediti in casse o imbracati in sicurezza a un bancale.
- Qualora una spedizione di questo tipo non dovesse essere imballata in modo corretto verrà applicato un sovrapprezzo a spedizione. Se la merce risultasse eccessivamente pericolosa da movimentare, potrebbe essere respinta.




*Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.*

# Come imballare alcune tipologie di merci


## Merci metalliche pesanti

I prodotti metallici pesanti, come i componenti per le auto, devono sempre essere sufficientemente protetti da pluriball o da materiali riempitivi. Si consiglia inoltre di inserirli in scatole rinforzate o, in alternativa, posizzarli su bancali assicurati da reggette o in apposite casse in legno.



## Articoli informatici e/o elettronici

Per l'imballaggio di materiale informatico, elettronico e similari, utilizzare gommapiuma o polistirolo secondo le dimensioni e il peso della merce. I suddetti imballaggi dovranno essere successivamente posizionati all'interno di contenitori (scatole di cartone e casse in legno) di dimensioni adeguate.




*Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.*

# Come imballare alcune tipologie di merci

## Articoli non sovrapponibili

- Per le spedizioni di merce delicata dovrà essere applicata sul collo l'etichetta "non sovrapponibile".
- Alle spedizioni di merci non sovrapponibili o con imballi di forma irregolare (tipo piramidale), anche se non indicato, viene applicato un sovrapprezzo a collo.



## Sacchi e sacchetti

- Sacchi e sacchetti non possono essere spediti sfusi.
- Tali merci devono essere inserite all'interno di scatole in grado di supportarne il peso.
- Inserire all'interno delle scatole materiali di imballo affinché il contenuto non sia soggetto a movimenti.




*Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.*

# Come imballare alcune tipologie di merci

## Materiale cartaceo e stampati

- Il materiale cartaceo e gli stampati come giornali o altre pubblicazioni, brochure pubblicitarie, risme di carta, ecc... devono essere correttamente imballati per consentirne la movimentazione durante il trasposto e lo smistamento, evitando che il contenuto possa sporcarsi o danneggiarsi.
- Tali merci devono essere fasciate o imballate utilizzando materiale per imbottitura e inserite in scatole per documenti o in buste plastificate antiurto. Se assemblati come spedizione multicollo utilizzare pallet, reggette e/o termosaldatura in plastica.

*Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.*





## Articoli proibiti o soggetti ad autorizzazione

Le merci che per importanza e movimentazione possono essere spedite solamente previa autorizzazione TNT devono essere imballate seguendo determinate procedure. Di seguito riportiamo alcune regole per preparare al meglio questo tipo di spedizioni.

### Tipologia di merci soggette ad autorizzazione

TNT vieta la spedizione dei seguenti articoli per spedizioni domestiche in Italia, e il Cliente accetta di non spedirli se non diversamente consentito in modo espresso da TNT. Tra queste segnaliamo: oggetti d'arte; pezzi d'antiquariato; metalli (oro e argento in qualsiasi forma) e pietre preziose; documenti, offerte per partecipazioni a gare pubbliche o private, carte valori, buoni pasto e buoni carburante oggetti fragili, quali vetro, bottiglie; modelli architettonici; orologi; grandi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi); pneumatici; reti da letto, doghe, materassi; scale; fusti, barili, botti da vino; tappeti; attrezzi da palestra (cyclette, tapis roulant); box doccia; mobili; canoe, surf, piccole imbarcazioni; pannelli (decorativi, fonoassorbenti); parabrezza.



# Merci soggette ad autorizzazione

## Campioni biologici

- Tutte le spedizioni di campioni biologici (sangue, urine, fluidi e altri campioni contenenti o che possano contenere sostanze infettive) devono essere spedite in accordo con le regolamentazioni governative, dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) e dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e rispettare le leggi locali, statali e federali che regolamentano l'imballaggio, il contrassegno e l'etichettatura di tali campioni.
- TNT dispone di imballaggi isotermitici e non "Medpak" e "Medpak Thermo", omologati per il trasporto di campioni diagnostici e farmaceutici, e fornisce anche ghiaccio secco o altro materiale refrigerante.



## Merci pericolose

I materiali pericolosi (Dangerous Goods) devono essere gestiti da TNT come previsto dalle normative IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo), A.D.R. (Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) e da tutte le norme e regolamentazioni contenute nelle Condizioni di trasporto TNT.



**Per reperire ulteriori informazioni in merito visitare il sito [TNT.it](https://www.tnt.it)**

# Merci soggette ad autorizzazione


## Elettrodomestici di grandi dimensioni

- Per l'imballaggio di grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, televisori...) è necessario utilizzare coperture in polistirolo o similari sugli angoli e sugli spigoli, sia internamente sia esternamente.
- È fondamentale proteggere tutti i lati dell'elettrodomestico con cartone robusto, oppure posizionarlo all'interno di casse di legno e su Europallet.
- Per le spedizioni di più televisori collocare la spedizione su un bancale abbastanza ampio da evitare che il carico sporga. Fissare i televisori al bancale utilizzando fasce in plastica indistruttibile e pellicola termoretraibile. Per consentire il posizionamento superiore di altri carichi, posizionare uno strato ammortizzante sulle scatole e coprire i lati con fogli di cartone.
- TNT non consente il trasporto di grandi elettrodomestici a privati.



## Pneumatici di automobili e altri veicoli


- Gli pneumatici di automobili e altri veicoli devono essere avvolti in pellicola termoretraibile su un bancale standard, quindi fissati tramite fasce metalliche o in plastica indistruttibile.
- Inserire gli pneumatici all'interno di apposite scatole di cartone o casse di legno su misura, idonee per il peso del pneumatico e con bordi piatti non arrotondati.
- TNT non consente il trasporto di pneumatici non imballati secondo le modalità sopra indicate.



# Merci soggette ad autorizzazione

## Merci arrotolate

- Le merci arrotolate (tappeti, tessuti, carta, ecc...) devono essere avvolte nella plastica e avere una doppia etichetta con i dati di mittente e destinatario, applicata sia esternamente che internamente all'involucro.
- Avvolgere i prodotti con pluriball o plastica rinforzata e, quando possibile, inserirli in tubi di cartone.
- È possibile utilizzare anche gabbie metalliche appositamente realizzate per le spedizioni dei rotoli di tessuto.
- Per la gestione di merci confezionate e non, con forma cilindrica o tubolare, che richiedono una gestione manuale è previsto un sovrapprezzo a collo.



## Articoli contenenti liquidi

- Gli articoli contenenti liquidi, siano essi in plastica o vetro, devono essere collocati verticalmente utilizzando un sigillo interno e un tappo.
- Per le spedizioni di bottiglie utilizzare casse in legno robuste, avendo cura di separare gli articoli interni con anime in cartone o polistirolo. In alternativa è possibile utilizzare scatole in cartone multistrato robusto.
- I singoli pezzi devono essere separati gli uni dagli altri all'interno dell'imballaggio con cartone o materiale antiurto e devono essere in grado di contenere eventuali perdite di liquido. Non è possibile spedire bottiglie sfuse.



*Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.*

# Merci soggette ad autorizzazione


## Barili e fusti

I barili o i fusti, contenenti liquidi o polveri, a causa del peso elevato devono essere fissati al pallet.

- Assicurarsi che il peso di tali contenitori non superi il limite sostenuto dal pallet.
- Inserire materiale antiurto in cartone o legno fra i barili, sotto le reggette/cinghie per stabilizzarne il carico.
- Assicurarsi che il carico sia il più possibile concentrato sul centro del pallet.

Se si spediscono taniche e bidoni in plastica utilizzare imballi esterni ed avvolgerli con pellicola termoretraibile.

*Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.*



# Spedizioni proibite

TNT vieta alcune tipologie di spedizione indipendentemente dalla destinazione, e il cliente accetta di non richiederle. Tra queste segnaliamo: spedizioni o merci delle quali il trasporto, l'importazione o l'esportazione sono proibiti da leggi, statuti o regolamenti; spedizioni che necessitano da parte di TNT di licenze o permessi speciali per il trasporto, l'importazione o l'esportazione; spedizioni o merci, soggette ad accisa, che richiedono approvazione regolamentare e sdoganamento non dichiarate; spedizioni con valore dichiarato a fini doganali superiore a quello permesso per una specifica destinazione; merci pericolose, a eccezione di quanto consentito dalla sezione Merci pericolose e sicurezza delle presenti Condizioni; colli bagnati, gocciolanti o che emettano qualsiasi tipo di odore. Ulteriori restrizioni potrebbero essere applicabili in base alla destinazione.



## Tipologia di merci proibite

TNT vieta la spedizione dei seguenti articoli indipendentemente dalla destinazione, e il Cliente accetta di non spedirli se non diversamente consentito in modo espresso da TNT. Tra queste segnaliamo:

- Armi da fuoco, armamenti, munizioni e loro parti; stampanti 3D progettate o usate esclusivamente per la produzione di armi da fuoco; esplosivi (gli esplosivi di classe 1.4 potrebbero essere accettati da o verso alcune località; ulteriori informazioni disponibili a richiesta), fuochi artificiali e altri articoli di natura incendiaria o infiammabile; articoli somiglianti a bombe, bombe a mano o altri dispositivi esplosivi. Tra questi sono compresi, a titolo meramente esemplificativo, articoli inerti come riproduzioni, gadget, materiali didattici e oggetti d'arte; articoli militari provenienti da paesi in cui è richiesta una licenza per il controllo delle esportazioni.
- Cadaveri umani, organi o parti del corpo umano, embrioni umani oppure animali o resti umani cremati o riesumati; animali vivi, compresi gli insetti e gli animali domestici; carcasse animali, animali morti o imbalsamati.
- Piante e materiale vegetale, tra cui i fiori recisi (i fiori recisi sono accettati da e verso alcuni mercati, ad esempio dai Paesi Bassi agli Stati Uniti e in tutti i paesi dell'America Latina; ulteriori informazioni disponibili a richiesta); generi alimentari deperibili e generi alimentari e bevande che necessitano di refrigerazione o altro controllo ambientale.
- Materiale pornografico e/o osceno; denaro, compresi a titolo meramente esemplificativo, contanti ed equivalenti dei contanti (ad esempio titoli negoziabili, titoli azionari muniti di girata, obbligazioni e lettere di trasferimento fondi), monete e francobolli da collezione.
- Rifiuti pericolosi, compresi a titolo meramente esemplificativo, aghi e/o siringhe ipodermici usati o rifiuti medici, biologici e industriali; ghiaccio (acqua ghiacciata).
- Merci contraffatte, comprese a titolo meramente esemplificativo, merci con un marchio commerciale identico o sostanzialmente indistinguibile da un marchio registrato, senza l'approvazione o il controllo del proprietario del marchio registrato (anche comunemente note come "merci false" o "imitazioni").
- Marijuana, compresa quella per uso ricreativo o medico, e cannabinoidi derivati dalla marijuana (CBD), qualsiasi prodotto con una concentrazione di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 per cento sulla base del peso a secco e cannabinoidi sintetici; piante di canapa grezza e non raffinata o relative parti (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, steli, foglie, fiori e semi di canapa); tabacco o derivati del tabacco, compresi a titolo meramente esemplificativo, sigarette, sigari, tabacco sfuso, tabacco non da fumo, narghilè; sigarette elettroniche. Ulteriori restrizioni potrebbero essere applicabili in base alla destinazione.



## La corretta etichettatura

Realizzato l'imballaggio corretto, affinché le merci possano essere consegnate secondo i tempi previsti, è altrettanto importante che la spedizione venga etichettata nel miglior modo possibile.

### Alcuni utili consigli

- Creare e stampare le etichette di spedizione utilizzando le soluzioni tecnologiche di TNT.
- Le etichette di spedizione devono riportare chiaramente sia l'indirizzo del mittente sia quello del destinatario (comprensivo di CAP e numero di telefono).
- Le etichette devono essere apposte sul lato più grande dell'imballaggio, evitando di posizionarle sugli angoli o direttamente sulle giunture dell'imballo.
- Le etichette possono essere adesive. In caso contrario vanno inserite all'interno dell'apposita tasca trasparente avendo cura di sigillarla per evitare smarrimenti.
- Lasciare uno spazio per attaccare il barcode e la busta adesiva porta documenti.
- Inserite le informazioni di consegna all'interno e all'esterno dell'imballaggio.
- Non è possibile garantire che in ogni fase della movimentazione (con particolare riferimento a quelle automatizzate) siano seguite le frecce direzionali apposte sui singoli colli per indicarne il verso.




# Esempi di merce trasportabile

## Limiti di lunghezza




280 cm

Non trasportabile



280 cm

Trasportabile tramite network TNT con pagamento "Exceed dimension surcharge"



400 cm


Trasportabile con TNT Special Services



## Limiti di peso




1.200 kg



Non trasportabile




1.200 kg



Trasportabile tramite network TNT con pagamento "Exceed weight surcharge"



2.000 kg



Trasportabile con TNT Special Services



## Elettrodomestici (bianco) destinati a privati



Non trasportabile



Non trasportabile tramite network TNT



Trasportabile con TNT Special Services





## Dimensioni e pesi massimi accettati

I limiti di peso e le dimensioni applicati da TNT sono fissati in modo tale che le merci dei nostri clienti possano essere movimentate e gestite nel modo più sicuro e veloce possibile, rispettando i tempi di consegna previsti.

Le spedizioni internazionali di lunghezza superiore a 240 cm o di peso superiore a 1.000 kg o volume superiore a 3 mc possono essere spedite con TNT solo se imballate correttamente. Per prenotare il ritiro di tali spedizioni è necessario richiedere autorizzazione al Servizio Clienti TNT e verrà applicato un sovrapprezzo. Per le spedizioni nazionali che eccedono i limiti sopra indicati contattate TNT Special Services.

Nelle pagine successive riportiamo i **limiti e le dimensioni massime stabiliti per spedizioni nazionali e internazionali**.



**Soluzioni Express**



**Soluzioni Economy**



## 9.00 EXPRESS

Paesi di destinazione	Italia	Europa	Resto del mondo
<b>Pesi</b>			
Peso max singolo collo	N/A	30 kg	30 kg
Peso max pallet	N/A	N/A	N/A
Peso max spedizione	N/A	210 kg - SCS* 150 kg	210 kg - SCS* 150 kg
<b>Dimensioni</b>			
Dimensioni massime per spedizione	N/A	240x120x150 cm SCS* 80x120x100 cm	240x120x150 cm SCS* 80x120x100 cm
Dimensioni max per pallet	N/A	N/A	N/A
Volume max per sped.	N/A	3 mc - SCS* 1 mc	3 mc - SCS* 1 mc

## 10.00 EXPRESS

Paesi di destinazione	Italia**	Europa	Resto del mondo
<b>Pesi</b>			
Peso max singolo collo	30 kg	30 kg	30 kg
Peso max pallet	N/A	N/A	N/A
Peso max spedizione	210 kg	210 kg - SCS* 150 kg	210 kg - SCS* 150 kg
<b>Dimensioni</b>			
Dimensioni massime per spedizione	240x120x180 cm	240x120x150 cm SCS* 80x120x100 cm	240x120x150 cm SCS* 80x120x100 cm
Dimensioni max per pallet	N/A	N/A	N/A
Volume max per sped.	-	3 mc - SCS* 1 mc	3 mc - SCS* 1 mc

## 12.00 EXPRESS

Paesi di destinazione	Italia**	Europa	Resto del mondo
<b>Pesi</b>			
Peso max singolo collo	70 kg	70 kg	70 kg
Peso max pallet	500 kg	500 kg - SCS* 150 kg	500 kg - SCS* 150 kg
Peso max spedizione	500 kg	500 kg - SCS* 150 kg	500 kg - SCS* 150 kg
<b>Dimensioni</b>			
Dimensioni massime per spedizione	240x120x180 cm (max 3 Europallet)	240x120x150 cm SCS* 80x120x100 cm	240x120x150 cm SCS* 80x120x100 cm
Dimensioni max per pallet	100x120x180 cm	-	-
Volume max per sped.	-	3 mc - SCS* 1 mc	3 mc - SCS* 1 mc

## EXPRESS

Paesi di destinazione	Italia	Europa	Resto del mondo
<b>Pesi</b>			
Peso max singolo collo	70 kg	70 kg	70 kg
Peso max pallet	500 kg	500 kg - SCS* 150 kg	500 kg - SCS* 150 kg
Peso max spedizione	1000 kg	500 kg - SCS* 150 kg	500 kg - SCS* 150 kg
<b>Dimensioni</b>			
Dimensioni massime per spedizione	240x120x180 cm (max 3 Europallet)	240x120x150 cm SCS* 80x120x100 cm	240x120x150 cm SCS* 80x120x100 cm
Dimensioni max per pallet	100x120x180 cm	-	-
Volume max per sped.	-	3 mc - SCS* 1 mc	3 mc - SCS* 1 mc

\* Sicilia, Calabria e Sardegna \*\* Non disponibile da e per Sicilia, Calabria e Sardegna



## 12.00 ECONOMY EXPRESS

Paesi di destinazione	Italia	Europa	Resto del mondo
<b>Pesi</b>			
Peso max singolo collo	N/A	70 kg	N/A
Peso max pallet	N/A	500 kg	N/A
Peso max spedizione	N/A	500 kg	N/A
<b>Dimensioni</b>			
Dimensioni massime per spedizione	N/A	240x120x150 cm	N/A
Dimensioni max per pallet	N/A	-	N/A
Volume max per sped.	N/A	3 mc	N/A

## ECONOMY EXPRESS

Paesi di destinazione	Italia *	Europa	Resto del mondo
<b>Pesi</b>			
Peso max singolo collo	70 kg	70 kg	70 kg
Peso max pallet	500 kg	1000 kg	1000 kg
Peso max spedizione	1000 kg	7000 kg	1500 kg
<b>Dimensioni</b>			
Dimensioni massime per spedizione	240x120x180 cm (max 3 Europallet)	240x120x180 cm	240x120x180 cm
Dimensioni max per pallet	100x120x180 cm	-	-
Volume max per sped.	-	30 mc	3 mc

\* Valido esclusivamente per spedizioni da e/o per Calabria, Sardegna e Sicilia

# Surcharge

Applicato in base  
alla tipologia di merce  
ed all'imballaggio

**La consegna di merci più pesanti e voluminose rispetto ai limiti previsti da TNT richiede l'organizzazione di un trasporto speciale attraverso l'impiego di mezzi e macchinari differenti dagli standard. Spedizioni con tali caratteristiche sono soggette a sovrapprezzo.**

Per consultare l'elenco completo dei supplementi applicati, vi invitiamo a visitare il sito web [tnt.it](http://tnt.it) Sezione "Servizi aggiuntivi".

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli imballaggi e le modalità di spedizione, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione utilizzando i seguenti canali:

**tnt.it**

*(sezione Contattaci online)*

**02.36017467**